

뉴렌® 정 500 mg
(아세틸-엘-카르니틴염산염)
NEWREN®

전문의약품
분류번호 219



[원료약품 및 그 분량] 1정 중
아세틸-엘-카르니틴염산염(KP) 590mg
(아세틸-엘-카르니틴염으로서 500mg)

[성상] 흰색의 장방형의 제피정

[효능·효과] 일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행적 질환

[용법·용량] 아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자

2. 이상반응

이 약의 복용시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.

3. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.

4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여

동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사의 감독하에서 복용할 것.

[포장단위] 60정

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30 °C)보관
사용기간 : 제조일로부터 24개월 (2년)

※주의

1. 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용하십시오.
3. 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
4. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관하십시오.
5. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

[취급상의 주의사항]

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
2. 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
3. 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
4. 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관합니다.
5. 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요

이 약은 흡습성이 있으므로 알루미늄 포장대로 보관하시고 복용할 때 개봉 하십시오.

제조원: **알보젠코리아주식회사**, 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 55-8
소비자상담
전화 : 080-729-5800

작성년월일 : 2015년 07월 15일
이 첨부문서 작성일 (2015년 07월 15일) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>) → [정보마당] - **[의약품 정보]** 란에서 확인할 수 있습니다.